



ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
Departamento de licitação | 47 3268 4668  
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitaaf@gmail.com](mailto:licitaaf@gmail.com)



CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.002/2024-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-PE

### PROPOSTA DE PREÇO

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
RUA, 438, 401. SALA 01. MORRETES | ITAPEMA/SC. CEP: 88220-000  
CNPJ: 29.920.016.0001/02                      INSCR: 258.616.709  
TEL: 47 3363-9457                                E-MAIL: [licitaaf@gmail.com](mailto:licitaaf@gmail.com)  
BANCO SICREDI: 2606                            C/C: 78322-6  
BANCO DO BRASIL: AG 3164-X              CC: 32.100-1  
BANCO BRADESCO: AG 2149-0              CC: 22.579.7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: ALTEMIR LUIS BOHRER  
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.  
ESTADO CIVIL: CASADO  
ENDEREÇO: RUA 438, Nº 401, BAIRRO MORRETES, ITAPEMA – SC  
CPF: 423.297.870-49                              RG: SSP/RS 1.018.635.274  
NATURALIDADE: NOVO HAMBURGO - RS  
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ MODELO	UNIT.	TOTAL.
001	005	UN.	MICROFONE SEM FIO QUADRUPLO KSR PRO BR6080 200 CANAIS UHF Sistema Profissional com 4 microfones de bastão, com 200 canais selecionáveis, bastão todo em metal com painel LCD, alcance de até 80 metros (sem barreiras) funciona com 2 pilhas modelo AA. RECEPTOR • Caixa em metal • Painel em alumínio escovado • Canais: 200 (50 p/ Microfone) • knob com indicadores led (Mic on) • 2 antenas escamoteáveis • Sensibilidade:>-80dB • Saída áudio: Balanceado XLR e P10 • Fonte de alimentação: DC 12V/1000mA •	Microfone sem fio mão quadruplo KSR PRO BR6080M	R\$ 4.750,00	R\$ 23.750,00

*Altemir Luis Bohrer*  
*[Signature]*

			Dimensões (W * D * H):210*145*40mm • TRANSMISSOR • Capsula: Dinâmico • Alcance: 80 metros • Canais: 50 (CH01- CH50) • Frequências: 533,1-598,1 MHz • Display em lcd • Indicador de carga da bateria • Corpo todo em metal • Operando a escala: 60m (sob a condição típica) • Saída RF:<10mW • Desvio normal: ± 22kHz • Alcance dinâmico: 90dB • Bateria: 2 1.5V AA bateria (Não inclusa) • Acompanha: • 1x Receptor Wireless UHF • 4x Microfones Wireless UHF • 4x Anel de Proteção • 1x P10 "cabo áudio • 1x Adaptador De Alimentação AC/DC			
Item 002	001	UN.	MESA DE SOM Especificações gerais e técnicas do produto: – 24 canais (20 combos + 4 stéreo) – Compressor – 6 auxiliares – 99 efeitos – Design Ergonômico – Gravação direta usb – Bluetooth – Display led – PhantomPower+48v – Equalização de 3 vias por canal(grave, médio e agudo) – Equalizador gráfico duplo de 7 bandas – MP3 player – Bivolt	Mesa de som 24 canais + eq7 +4aux SOUNDVOICE MP-246	R\$ 6.663,33	R\$ 6.663,33
Item 003	004	UN.	SPEAKER 4 X 4" HI MID DRIVER TITANIUM dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao terra 110dB dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB dB SPL MÁX. PICO - Plano ao terra 122dB ÂNGULO DE COBERTURA CORNETA V60/H60 IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 POTÊNCIA RMS 4 OHMS 120W POTÊNCIA MUSICAL 4 OHMS 240W SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 387,5mV IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE 47K RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 100Hz à 18KHz FATOR DE AMORTECIMENTO >115 CLASSE AB PROTEÇÃO CONTRA CURTO SIM TENSÃO DE REDE 120/220V	Caixa vertical ativa ONEAL OPB404X + Suporte OSA- 404X	R\$ 4.760,00	R\$ 19.040,00





ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
Departamento de licitação | 47 3268 4668  
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
licitaaf@gmail.com



		CONSUMO MÁXIMO-W- Senoidal 174W CONSUMO MÁXIMO - W - Pink Noise 87W ALTURA 602mm LARGURA 150mm PROFUNDIDADE 160mm PESO LÍQUIDO 8,3kg		
<b>VALOR TOTAL:</b> Quarenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos				<b>R\$ 49.453,33</b>

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Conhecemos e estamos de pleno acordo com todas as condições e obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: Conforme Edital.
- Prazo para entrega: Conforme Edital.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.

Itapema, 24 de outubro de 2024

ALTEMIR LUIS  
BOHRER:4232978704  
9

Assinado de forma digital por  
ALTEMIR LUIS  
BOHRER:42329787049  
Dados: 2024.10.24 09:57:55 -03'00'

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA

Altemir Luis Bohrer  
Cpf: 423.297.870-49  
Rg: 1.018.635.274

*Handwritten signatures and initials.*

PREGÃO ELETRÔNICO N2.01.002/2024-PE

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos  
A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

**2. Condições Gerais da Proposta:**

**OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE.**

EXCLUSIVO ME/EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	V.UNIT R\$	VALOR TOTAL
1	Kit 04 Microfones sem fio + 01 receptor com as seguintes especificações técnicas: Frequência: UHF 723 MHz; Tipo de modulação: FM (F3E); Estabilidade de frequência: +0,005% a 25Cº Resposta de AF: 60>16KHz Desvio de frequência: 67,66KHz; T.H.D: <1%; Consumo de corrente: 220mA; Alimentação: 12V; Distância ideal: 60m; Saída AF: 400mV.	UND/KIT	MXT	5	R\$ 4.750,00	R\$ 23.750,00

*Flau*  
*Marcia*





2	<p>Console de mixagem com 24 canais com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>24 entradas de insert</li><li>Níveis Máximos</li><li>Entrada Mic: 30dBu linha de entrada: 21dBu todas as</li><li>Outras entradas: 22dBu</li><li>Impedância de conexão</li><li>Entrada Mic: 2k ohms</li><li>Entada de linha: &gt;10k ohms</li><li>Saídas: &gt;100 ohms</li><li>Equalizadores (cada banda): + 15dB</li><li>Saída mixer</li><li>Entada de linha: &gt;10k ohmsSaídas principais rAdBa</li><li>Todas as outras saídas: +4dBu</li><li>Saída máxima: 22dBu</li><li>Equalização canal mono</li><li>Miêdio agudo: 2.5kHz</li><li>Agudo: 12kHz</li><li>Miêdio grave: 400Hz</li><li>Grave: 80Hz</li><li>Resposta de frequência</li><li>Entrada de mic para saída principal: +0,-1dB, &lt;10Hz to 80kHz, +0,-3dB,&lt;10Hz to 120kHz</li></ul>	UND	Soundvoice Mp24 24	1	R\$	6.663,00	R\$	6.663,00
---	---	-----	--------------------	---	-----	----------	-----	----------

*Mário*  
*M. M. P.*

3	<p>Caixa acústica ativa vertical, devidamente acompanhada com suporte, com as seguintes especificações técnicas:</p> <p>Potência RMS 4 Ohms: 120W</p> <p>Potência Musical Ohms: 240W</p> <p>dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB</p> <p>dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 110dB</p> <p>dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB</p> <p>dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 122dB</p> <p>4 Alto Falantes de 4" e 1 Driver de Titânio</p> <p>Impedância Nominal 4 Ohms</p> <p>Resposta de Frequência (100Hz a 18Khz)</p> <p>Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v)</p> <p>Suporte Tipo Copo Para Pedestal</p> <p>Tensão de Rede 120-220V</p> <p>Consumo Máximo-W-Senooidal 174W</p> <p>Consumo Máximo-W:- Pink Noise 87W</p>	UND	JIF	1	R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 35.173,00</b>

**VALOR GLOBAL DA PORPOSTA**

**R\$ 35.173,00** trinta e cinco mil cento e setenta e três reais

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os custos necessários para a entrega do objeto ora licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre esta contratação.

Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Declaramos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Declaramos que está ciente e concorda com as condições do edital da DISPENSA de licitação e seus anexos;

Declaramos que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e

Declaramos que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

Que não emprega menor de 18 anos em- trabalho noturno, perigoso ou- insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§12 do art. 63 da NLL).

PACAJUS/CE, 25 de outubro de 2024



Handwritten signatures in blue ink, including "Brap" and "Marta".





ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
Departamento de licitação | 47 3268 4668  
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitaaf@gmail.com](mailto:licitaaf@gmail.com)



CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.002/2024-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-PE

### PROPOSTA DE PREÇO

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
RUA, 438, 401. SALA 01. MORRETES | ITAPEMA/SC. CEP: 88220-000  
CNPJ: 29.920.016.0001/02 INSCR: 258.616.709  
TEL: 47 3363-9457 E-MAIL: [licitaaf@gmail.com](mailto:licitaaf@gmail.com)  
BANCO SICREDI: 2606 C/C: 78322-6  
BANCO DO BRASIL: AG 3164-X CC: 32.100-1  
BANCO BRADESCO: AG 2149-0 CC: 22.579.7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE LEGAL: ALTEMIR LUIS BOHRER

FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.

ESTADO CIVIL: CASADO

ENDEREÇO: RUA 438, Nº 401, BAIRRO MORRETES, ITAPEMA – SC

CPF: 423.297.870-49

RG: SSP/RS 1.018.635.274

NATURALIDADE: NOVO HAMBURGO - RS

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ MODELO	UNIT.	TOTAL.
001	005	UN.	MICROFONE SEM FIO QUADRUPLO KSR PRO BR6080 200 CANAIS UHF Sistema Profissional com 4 microfones de bastão, com 200 canais selecionáveis, bastão todo em metal com painel LCD, alcance de até 80 metros (sem barreiras) funciona com 2 pilhas modelo AA. RECEPTOR • Caixa em metal • Painel em alumínio escovado • Canais: 200 (50 p/ Microfone) • knob com indicadores led (Mic on) • 2 antenas escamoteáveis • Sensibilidade:>-80dB • Saída áudio: Balanceado XLR e P10 • Fonte de alimentação: DC 12V/1000mA •	Microfone sem fio mão quadruplo KSR PRO BR6080M	R\$ 2.173,96	R\$ 10.869,80

*Proposta*  
*Unidade*





			Dimensões (W * D * H):210*145*40mm • TRANSMISSOR • Capsula: Dinâmico • Alcance: 80 metros • Canais: 50 (CH01-CH50) • Frequências: 533,1-598,1 MHz • Display em lcd • Indicador de carga da bateria • Corpo todo em metal • Operando a escala: 60m (sob a condição típica) • Saída RF:<10mW • Desvio normal: ± 22kHz • Alcance dinâmico: 90dB • Bateria: 2 1.5V AA bateria (Não inclusa) • Acompanha: • 1x Receptor Wireless UHF • 4x Microfones Wireless UHF • 4x Anel de Proteção • 1x P10 "cabo áudio • 1x Adaptador De Alimentação AC/DC			
Item 003	004	UN.	SPEAKER 4 X 4" HI MID DRIVER TITANIUM dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao terra 110dB dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB dB SPL MÁX. PICO - Plano ao terra 122dB ÂNGULO DE COBERTURA CORNETA V60/H60 IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 POTÊNCIA RMS 4 OHMS 120W POTÊNCIA MUSICAL 4 OHMS 240W SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 387,5mV IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE 47K RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 100Hz à 18KHz FATOR DE AMORTECIMENTO >115 CLASSE AB PROTEÇÃO CONTRA CURTO SIM TENSÃO DE REDE 120/220V CONSUMO MÁXIMO-W- Senoidal 174W CONSUMO MÁXIMO - W - Pink Noise 87W ALTURA 602mm LARGURA 150mm PROFUNDIDADE 160mm PESO LÍQUIDO 8,3kg	Caixa vertical ativa ONEAL OPB404X + Suporte OSA-404X	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
<b>VALOR TOTAL:</b> Vinte mil, oitocentos e sessenta e nove reais com oitenta centavos.					<b>R\$ 20.869,80</b>	

*Handwritten signatures and initials.*



ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
Departamento de licitação | 47 3268 4668  
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitaaf@gmail.com](mailto:licitaaf@gmail.com)



**DECLARAMOS QUE:**

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Conhecemos e estamos de pleno acordo com todas as condições e obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: Conforme Edital.
- Prazo para entrega: Conforme Edital.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.

Itapema, 25 de outubro de 2024

ALTEMIR LUIS  
BOHRER:42329787049

Assinado de forma digital por  
ALTEMIR LUIS BOHRER:42329787049  
Dados: 2024.10.25 10:09:11 -03'00'

---

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA  
Altemir Luis Bohrer  
Cpf: 423.297.870-49  
Rg: 1.018.635.274

## MICROFONE SEM FIO QUADRUPLA KSR PRO BR6080 200 CANAIS UHF

MICROFONE SEM FIO QUADRUPLA KSR PRO BR6080 200 CANAIS UHF

Sistema Profissional com 4 microfones de bastão, com 200 canais selecionáveis, bastão todo em metal com painel LCD, alcance de até 80 metros (sem barreiras) funciona com 2 pilhas modelo AA.

### RECEPTOR

- Caixa em metal
- Painel em alumínio escovado
- Canais: 200 (50 p/ Microfone)
- knob com indicadores led (Mic on)
- 2 antenas escamoteáveis
- Sensibilidade: > -80dB
- Saída áudio: Balanceado XLR e P10
- Fonte de alimentação: DC 12V/1000mA
- Dimensões (W \* D \* H): 210\*145\*40mm

### TRANSMISSOR

- Capsula: Dinâmico
- Alcance: 80 metros
- Canais: 50 (CH01-CH50)
- Frequências: 533,1-598,1 MHz
- Display em lcd
- Indicador de carga da bateria
- Corpo todo em metal
- Operando a escala: 60m (sob a condição típica)
- Saída RF: <10mW
- Desvio normal: ± 22kHz
- Alcance dinâmico: 90dB
- Bateria: 2 1.5V AA bateria (Não inclusa)

### Acompanha:

- 1x Receptor Wireless UHF
- 4x Microfones Wireless UHF
- 4x Anel de Proteção
- 1x P10 " cabo áudio
- 1x Adaptador De Alimentação AC/DC



KSR

50 canais por microfone



<https://www.ksrbrasil.com.br/produtos/microfone-sem-fio-quadruplo-kt4-hh-digital-80-canais-headset-copia/>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Caixa Ativa Vertical OPB-404X-PT 120WRms

A caixa acústica ONEAL mod. Opb404X foi projetada dentro do que há de mais rigoroso e atual em componentes, medições e testes em áudio.

### Características:

**Potência** 120 WRms  
**Polegadas** 4 Polegadas  
**Entradas** XLR Macho  
**Amplificador** Classe AB  
**Frequência** (100Hz a 18Khz)  
**Mais Informações** Ângulo de Cobertura (60°H x 60°V)  
**Alimentação** Bi-Volt Manual



Gabinete em MDF  
Tela de metal  
LED On: indica que o aparelho está ligado  
LED Clip/Limit: indica quando o aparelho está clipando e limitando o sinal  
Controle de volume  
Entradas paralelas de sinal (XLR fêmea e XLR Macho)  
Chave liga/desliga  
Fusível de Proteção  
Chave seletora de tensão da rede elétrica 120V/220V.  
Cabo de energia  
Especificações  
DB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 104dB  
DB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 110dB  
DB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 116dB  
4B SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 122dB  
4 Alto Falantes de 4" e 1 Driver de Titânio  
Impedância Nominal 4 Ohms  
Resposta de Frequência (100Hz a 18Khz)  
Ângulo de Cobertura (60°h x 60°v)  
Suporte Tipo Copo Para Pedestal  
Tensão de Rede 120-220V / Consumo Máximo-W-Senoidal 174W  
Consumo Máximo-W- Pink Noise 87W  
Dimensões (Alt. 602mm x Larg. 150mm x Prof.160mm)  
Peso 8,3Kg



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## Suporte P/Caixa Oneal OSA 404X BR

### Descrição

Os suporte para caixa acústica OPB404X modelo OSA404X, foi projetado dentro do que há de mais rigoroso e atual em componentes.Sua estrutura é reforçada, possui pintura eletrostática de alta resistência. Este suporte de caixa acústica foi construído para atender usuários altamente exigentes, podendo ser usados para sonorizações de igrejas, cinemas, teatros e com a melhor relação custo-benefício do mercado.

### Especificações

Suporte excluído para a caixa Oneal OPB404X

Montagem Pan com ajustes angulares fixos (+/-): 0°; 10°; 20°; 30°; 40°; 50°; 60°; 70°; 80°; 90°

Montagem Tilt com ajustes angulares fixos (+/-): 0°; 2,5°; 5°; 7,5°; 10°; 12,5°; 15°

Dimensões (AxLxP): 566x80x140mm

Peso líquido: 0,8Kg

### Conteúdo da Embalagem

-01 Suporte para caixa de som OSA Oneal 404x



*Rmair*

*Walter*



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.002/2024-PE

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos

### 1. Identificação da licitante:

Identificação da licitante: **EVANDRO SOUZA MENDES**

End: Rua Monte Mor 679 Cruz das Almas Pacajus/Ce CEP: 62.870-000

Representante Legal: **EVANDRO SOUZA MENDES**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG: 3505202-2000, CPF: 024.798.563-56 Endereço: Monte Mor 679 CS A

Cruz das Almas Pacajus/CE.

Fone: 85 99182-9198 email: evandromendes50247@hotmail.com

CNPJ e Inscrição Estadual: **32.735.400/0001-31** **06.866222-0**

### 2. Condições Gerais da Proposta:

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE SONORIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	V.UNIT R\$	VALOR TOTAL
2	Console de mixagem com 24 canais com as seguintes características: 24 entradas de insert Níveis Máximos Entrada Mic: 30dBu linha de entrada: 21dBu todas as Outras entradas: 22dBu Impedância de conexão Entrada Mic: 2k ohms Entrada de linha: >10k ohms Saídas: >100 ohms Equalizadores (cada banda): + 15dB Saída mixer Entrada de linha: >10k ohmsSaídas principais rAdbA Todas as outras saídas: +4dBu Saída máxima: 22dBu Equalização canal mono Médio agudo: 2.5kHz Agudo: 12kHz Médio grave: 400Hz Grave: 80Hz Resposta de frequência Entrada de mic para saída principal: +0,-1dB, <10Hz to 80kHz, +0,-3dB,<10Hz to 120kHz	UND	Soundvoice Mp24 24	1	R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99

VALOR GLOBAL DA PORPOSTA

R\$ 4.999,99

quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

EVANDRO SOUZA MENDES

CNPJ: 32.735.400/0001-31. CGF: 06.866222-0

Monte Mor 679 Cruz das Almas Pacajus CE CEP: 62.870-000

fone: 85 9.9182-9198 email: constantcontabilidade@outlook.com





DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os custos necessários para a entrega do objeto ora licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre esta contratação.

Declaramos que existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Declaramos que está ciente e concorda com as condições do edital da DISPENSA de licitação e seus anexos;

Declaramos que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

Declaramos que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

Que não emprega menor de 18 anos em- trabalho noturno, perigoso ou- insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegis, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§12 do art. 63 da NLL).

CNPJ: 32.735.400/0001-31

END: EVANDRO SOUZA MENDES

FONE: MONTE MOR

BANCO: BRADESCO

679 BAIRRO: CRUZ DAS ALMAS PACAJUS/CE

EMAIL: [constantcontabilidade@outlook.com](mailto:constantcontabilidade@outlook.com)

AG: 765 C.C: 19790-4

PACAJUS/CE, 29 de outubro de 2024

EVANDRO SOUZA

Assinado de forma digital por

EVANDRO SOUZA

MENDES:024798563

56 Dados: 2024.10.29 10:46:29 -03'00'

Evandro Souza Mendes

CPF: 024.798.563-56

Sócio Administrador



EVANDRO SOUZA MENDES

CNPJ: 32.735.400/0001-31 CGF: 06.856222-0

Monte Mor 679 Cruz das Almas Pacajus CE CEP: 62.870-000

fone: 85 9.9182-9198 email: [constantcontabilidade@outlook.com](mailto:constantcontabilidade@outlook.com)

## CATÁLOGO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.002/2024 - PE

### ITEM 2:

SOUNDVOICE MP24 24 CANAIS



### Características do produto

MARCA	DBR
Linha	DM 24 USB
Modelo	DM 24 USB
Tipo de Console	Analógico
Tipos de Alimentação	corrente elétrica
Com alimentação fantasma	Sim
Com efeitos	Sim
Principais efeitos incluídos	Phansing, chorus e Flanging
Conectores	P10, RCA, USB, XLR
Quantidade de canais	24
Conectividade	USB
Material de carcaça	Metal

### Descrição

O Mixer DM24/32 da DBR foi especialmente projetado para atender a uma grande gama de utilizações, proporcionando desempenho superior, qualidade de som e confiabilidade, com o melhor custo benefício.

99 presets de efeitos personalizáveis:

O processador FX possui os principais tipos de efeito do mercado, sendo estes: Reverbs, Delays, Chorus, Flanger e Phaser, e ainda possui uma vasta combinação destes proporcionando 99 presets de efeito que podem ser ajustados para personalizar a sua mixagem.

Compatibilidade total com PC:

Suas diversas possibilidades de conexão foram projetadas para máxima compatibilidade com o seu sistema de som, a interface USB/PC possibilita mixagem e gravação de qualidade profissional com total integração e controles específicos, utilizando o seu computador.

24/32 entradas combo XLR/P10 com ajuste individual:

Além disso, o DM24/32 possui 24/32 entradas XLR combo, conexão Bluetooth, saída P10, e 4 saídas auxiliares para conectar seu fone ou caixa para retorno, possibilitando ouvir cada canal separadamente, com controles de nível separados para as saídas de alto-falante e fone de ouvido.

Conexão Phantom Power +48V:

O mixer também conta com entradas e saídas dedicadas a conexão de sistemas paralelos, como subwoofers, sistemas amplificados, e dispositivos MP3 com total controle de equalização e volume. Também está incluído na mesa, uma conexão Phantom Power +48V para alimentação de microfones condensadores.

Especificações Técnicas:

Conector USB: USB-B  
Sample rate: 24 bits / 48KHz  
Interface USB/PC (Estéreo in/out)  
Aux Sends: 4  
Headphones: 1  
Equalizador gráfico de 9 bandas  
99 DSPs  
Efeitos: Phasing, Chorus e Flanging